UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO: CONTRATACIÓN DIRECTA POR RAZONES DE URGENCIA	Nº 11/14	EJERCICIO 2014
CLASE: BAJO MONTO		
MODALIDAD: SIN MODALIDAD		

EXP. - U.B.A.: 0016100/2014

RUBRO COMERCIAL: 36 - FOTOGRAFIA.-

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA, LENTE TELEOBJETIVO Y EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICOS VARIOS.-

COSTO DEL PLIEGO: SIN CARGO.-

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

LUGAR / DIRECCION	PLAZO Y HORARIO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DCCION. DE COMPRAS Y LICITACIONES M. T. DE ALVEAR 2230 - 1ER. PISO - OFICINA 114 -(C1122AAH)- CIUDAD DE BUENOS AIRES-TE.: 4508-3800 INT. 130 E-MAIL: compras@sociales.uba.ar	LUNES A VIERNES DE 14 a 18 HS HASTA EL 30/05/14 A LAS 13,30 HS.

ACTO DE APERTURA

LUGAR / DIRECCION	PLAZO Y HORARIO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DCCION. DE COMPRAS Y LICITACIONES M. T. DE ALVEAR 2230 - 1ER. PISO - OFICINA 114 -(C1122AAH)- CIUDAD DE BUENOS AIRES-TE.: 4508-3800 INT. 130 E-MAIL: compras@sociales.uba.ar	30/05/14 A LAS 13,30 HS.

INVITAMOS A LOS SEÑORES PROVEEDORES A RETIRAR LOS RESPECTIVOS PLIEGOS

"El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes" y en el sitio web Institucional de la Facultad www.sociales.uba.ar .

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CÁMARA CANON EOS 5D MARK III Ó SIMILAR, según especificaciones adjuntas		
2	1	LENTE TELEOBJETIVO CANON EF 70-200 MM.F/2.8L IS USM LÍNEA BLANCA Ó SIMILAR, según especificaciones adjuntas		
3	1	PACK DE BATERÍAS ADICIONALES COMPATIBLES CANON EOS 5D MARK III Ó SIMILAR, según especificaciones adjuntas		
4	3	TARJETAS DE MEMORIA TIPO SD CLASE 10 DE 32 GB COMPATIBLES CON CANON EOS 5D MARK III Ó SIMILAR, según especificaciones adjuntas		
5	1	MONOPIE MANFROTTO TIPO 680B Ó SIMILAR, según especificaciones adjuntas		
6	1	GRABADOR DIGITAL PROFESIONAL MARCA TASCAM DR 100 MKII Ó SIMILAR, según especificaciones adjuntas		

ANTE CUALQUIER DUDA REFERIDA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MODALIDAD DE ENTREGA Y DEMÁS RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS A COTIZAR DEBERÁN COMUNICARSE CON EL SECRETARIO DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL LIC. PABLO HERNÁNDEZ (TEL. 4508-3800 INT. 187).-

LOS OFERENTES DEBERÁN ADJUNTAR FOLLETOS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.-

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS: 12 MESES MÍNIMO.-

LOS EQUIPOS DEBERÁN SER NUEVOS SIN USO, EN SUS ENVASES ORIGINALES, COMPLETOS CON CABLES Y ACCESORIOS DE FABRICA Y MANUALES DE USO.-

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS.-

PLAZO DE ENTREGA: MÁXIMO 10 DÍAS HÁBILES.-

FORMA DE PAGO: TREINTA DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS A CONTAR A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL BIEN.-

GARANTÍAS POR MONTOS INFERIORES A PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00) SE ENCUENTRAN EXCEPTUADAS DE SER PRESENTADAS.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN 1 –

CÁMARA CANON EOS 5D MARK III Ó SIMILAR

(CANTIDAD REQUERIDA UNA (1) CÁMARA)

CANON EOS 5D MARK III

SENSOR DE IMÁGENES

Tipo	CMOS 36 x 24 mm
Píxeles efectivos	Aprox. 22,3 megapíxeles
Total de píxeles	Aprox. 23,4 megapíxeles
Relación de aspecto	3:2
Filtro de paso bajo	Incorporado/fijo con revestimiento de flúor
Limpieza de sensor	Sistema Integrado de Limpieza EOS
Tipo de filtro de color	Colores primarios

PROCESADOR DE IMÁGENES

Tipo DIGIC 5+

OBJETIVO

Marco del objetivo	EF (excluidos los objetivos EF-S)
Longitud focal	Equivalente a 1,0x la longitud focal del objetivo

ENFOQUE

Tipo	TTL-CT-SIR con sensor CMOS específico
Sistema/puntos AF	61 puntos / AF en 41 puntos tipo cruz con f/4 incluidos 5 puntos tipo cruz duales con f/2,8 El número de puntos AF tipo cruz variará en función del objetivo.
Rango de funcionamiento AF	-2-18 EV (a 23 °C y 100 ISO)
Modos AF	AI Focus Foto a foto AI Servo
Selección de punto AF	Selección automática: 61 puntos AF Selección manual: Punto AF único (61 y 41 tipo cruz, se puede seleccionar 15 o 9 puntos) Selección manual: Punto AF Selección manual: Ampliación del punto AF, 4 puntos (arriba, abajo, izquierda, derecha) Selección manual: Ampliación del punto AF alrededor de 8 puntos

	Selección manual: Zona AF Los puntos AF se pueden seleccionar por separado para disparo vertical y horizontal
Visualización de puntos AF seleccionados	Superpuesto en el visor e indicado en el monitor LCD superior y en la pantalla de control rápido
Bloqueo AF	Se bloquea cuando se pulsa a la mitad el botón del obturador en el modo AF Foto a foto o cuando el botón AF-ON está presionado.
Luz de ayuda de AF	Lo emite un Speedlite específico opcional
Enfoque manual	Se selecciona en el objetivo, predeterminado en el modo de imágenes en directo "Live View"
Microajuste de AF	Menú AF +/- 20 pasos (configuración angular y tele para zoom) Ajustar de igual forma todos los objetivos Ajustar hasta 40 objetivos de forma individual Ajustes memorizados para el objetivo por número de serie

CONTROL DE EXPOSICIÓN

Modos de medición	Medición TTL a plena abertura con SPC de doble capa en 63 zonas (1) Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) (2) Medición parcial (aprox. 6,2% del visor en el centro) (3) Medición puntual (aprox. 1,5% del visor en el centro) (4) Medición promediada con preponderancia central
Rango de medición	1-20 EV (a 23 °C con un objetivo de 50 mm f/1,4, 100 ISO)
Bloqueo AE	Automático: funciona en el modo One-Shot AF con exposición de medición evaluativa bloqueada cuando se consigue el enfoque. Manual: mediante el botón de bloqueo AE en los modos de la zona creativa.
Compensación de la exposición	+/-5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 paso (se puede combinar con AEB).
AEB	2, 3, 5 o 7 disparos +/-3 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 paso
Sensibilidad ISO*	Auto (100-12.800), 100-25.600 (en incrementos de 1/3 de paso o de 1 paso) La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta L: 50, H1: 51.200, H2 102.400

OBTURADOR

Tipo	Obturador plano focal controlado electrónicamente
Velocidad	30-1/8.000 s (en incrementos de 1/2 ó 1/3 de punto), Bulb (la gama de velocidades de obturación disponible varía dependiendo del modo de disparo)

BALANCE DE BLANCOS

Tipo	Balance de blancos automático con el sensor de imagen
Configuración	Balance de blancos automático (AWB), luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz fluorescente blanca, flash, personalizado, ajuste de temperatura de color. Compensación de balance de blancos: 1. Azul/ámbar +/-9 2. Magenta/verde +/-9.

Balance de blancos personalizado	Sí, se puede registrar 1 configuración
Intervalo del balance de blancos	+/-3 puntos en incrementos de un punto 3 imágenes de muestreo sucesivas por cada disparo del obturador. Se puede seleccionar dominante azul/ámbar o magenta/verde.

VISOR

Tipo	Pentaprisma
Cobertura (vertical/horizontal)	Aprox. 100%
Ampliación	Aprox. 0,71x ¹
Área ocular	Aprox. 21 mm (desde el centro de la lente del ocular)
Corrección dióptrica	-3 a +1 m-1 (dioptrías)
Pantalla de enfoque	Fijo (Pantalla LCD transmisora)
Espejo	Medio espejo de retorno rápido (transmisión: relación de reflexión de 40:60, sin bloqueo del espejo con EF 600 mm f/4 o más cortos)
Información del visor	Información de AF: punto AF, confirmación de enfoque ¹ , indicador de estado de AF Información de exposición: velocidad de obturación, abertura, velocidad ISO (siempre a la vista), bloqueo AE, nivel de exposición, aviso de la exposición Información del flash: flash preparado, compensación de la exposición del flash, sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, luz de reducción de ojos rojos Información de imagen: resaltar prioridad de tono (D+), ráfaga máxima (pantalla de 2 dígitos), información de tarjeta, comprobación de la batería Información de la composición Cuadrícula, nivel electrónico, símbolo de advertencia Se muestra si se ha establecido cualquiera de las siguientes opciones: monocromo, corrección de balance de blancos, cambio rápido de calidad de grabación, velocidad ISO ampliada o medición puntual
Vista preliminar de profundidad de campo	Sí, con el botón de previsualización de la profundidad de campo.
Obturador ocular	En la correa

MONITOR LCD

Tipo	Pantalla TFT Clear View II de 8,11 cm (3,2"), aprox. 1 040 000 píxeles
Cobertura	Aprox. 100%
Ángulo de visión (horizontal/vertical)	Aprox. 170°
Recubrimiento	Antirreflectante y estructura sólida
Ajuste de brillo	Ajustable a uno de siete niveles
Opciones de pantalla	(1) Pantalla de Control Rápido (2) Configuración de la cámara

FLASH

Modos	Flash automático E-TTL II, medición manual
Sincronización X	1/200 segundos (sólo para los flashes Speedlites de la serie EX)
Compensación de la exposición del flash	+/- 3EV en incrementos de 1/2 o 1/3 de paso
Intervalo de exposición del flash	Sí, con flash externo compatible
Bloqueo de exposición del flash	Sí
Sincronización de segunda cortina	Sí
HotShoe/Terminal del equipo	Sí/ Sí
Compatibilidad de flash externo	E-TTL II con Speedlites de la serie EX, posibilidad de disparar varios flashes sin cables
Control de flash externo	Mediante pantalla del menú de la cámara

CAPTURA

Modos	Auto+, AE programada, AE con prioridad del obturador, AE con prioridad de abertura, manual (fotos y vídeo), personalizados (x3)
Estilo de Imagen (Picture Style)	Auto, estándar, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo, definido por el usuario (x3)
Espacio de color	sRGB y Adobe RGB
Procesamiento de imágenes	Prioridad tonal a las altas luces Optimizador Automático de la Iluminación (4 ajustes) Reducción de ruido en exposición larga Reducción de ruido a velocidad ISO alta (4 ajustes) Corrección Automática de la Iluminación Periférica del objetivo Corrección de la aberración cromática Corrección de la distorsión Ajustar tamaño a M1, M2 o S Procesamiento de imágenes RAW: sólo durante la reproducción de imágenes Exposición múltiple Imágenes HDR: 5 preajustes
Modos de avance	Sencillo, continuo lento, continuo rápido, autodisparador (remoto de 2 o 10 segundos) Foto a foto silencioso, disparo continuo silencioso
Disparo en serie	Máx. Aprox. 6 fps. (la velocidad se mantiene hasta para 16.270 imágenes (JPEG) ¹² o 18 imágenes (RAW)) (con tarjeta UDMA) ²

MODO DE VISUALIZACIÓN EN DIRECTO

Tipo	Visor electrónico con sensor de imágenes
Cobertura	Aprox. 100% (horizontal y vertical)
Velocidad de imágenes	30 fps
Enfoque	Enfoque manual (amplía la imagen 5x o 10x en cualquier punto de la pantalla) Autoenfoco: Modo rápido, Modo de imágenes en directo, Modo de

	Detección de la Cara en directo
Medición	Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imágenes El tiempo de medición activo se puede cambiar
Opciones de pantalla	Superposición de cuadrícula (x3), Histograma, Formatos, Nivel Electrónico de Doble Eje

TIPO DE ARCHIVO

Tipo de imagen	JPEG: buena, normal (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system (2.0), RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición), DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1
Grabación simultánea de RAW+JPEG	Sí, es posible cualquier combinación de RAW + JPEG, son posibles los formatos independientes para tarjetas independientes
Tamaño de imagen	JPEG: (G) 5760 x 3840, (M) 3840 x 2560, (P1) 2880 x 1920, (P2) 1920 x 1280, (P3) 720 x 480 RAW: (RAW) 5760 x 3840 (M-RAW) 3960 x 2640, (S-RAW) 2880 x 1920
Tipo de película	MOV (Vídeo: intra-frame H.264 / inter-frame, Sonido: PCM lineal) 4.2.2 de 8 bits sin compresión con HDMI
Tamaño de película	1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 fps) intra o inter-frame 1280 x 720 (59,94, 50 fps) intra o inter-frame 640 x 480 (59,94, 50 fps) inter-frame
Duración de película	Duración máxima 29 min 59 s, tamaño máximo de archivo único 4 GB
Carpetas	Se pueden crear y seleccionar nuevas carpetas manualmente
Numeración de archivos	(1) Numeración consecutiva (2) Reajuste automático (3) Reajuste manual

OTRAS FUNCIONES

Funciones personalizadas	13 funciones personalizadas con 47 ajustes
Etiqueta de metadatos	Información de copyright para el usuario (se puede establecer en la cámara) Clasificación de la imagen (de 0 a 5 estrellas)
Panel LCD/Iluminación	Sí / Sí
Protección contra el agua/polvo	Sí (igual a EOS-1N) ¹
Grabación de sonido	No
Sensor de orientación inteligente	Sí
Zoom de reproducción	1,5x - 10x
Formatos de visualización	(1) Una foto con información (2 niveles) (2) Una foto (3) Índice de 4 imágenes (4) Índice de 9 imágenes (5) Visión ampliada

	(6) Visualización de comparación de 2 imágenes (7) Edición de vídeo
Presentación de diapositivas	Selección de imágenes: todas las imágenes, por fecha, por carpeta, vídeos, imágenes, clasificación Tiempo de reproducción: 1, 2, 3, 5, 10 ó 20 segundos Repetición: activada/desactivada
Histograma	Luminosidad: sí RGB: sí
Aviso de resaltado	Sí
Borrado/Protección de imágenes	Borrado: una imagen, todas las imágenes de la carpeta, imágenes seleccionadas, imágenes no protegidas Protección: protección de borrado imagen a imagen
Categorías del menú	(1) Menú de disparo (x4) (2) Menú AF (x5) (3) Menú de reproducción (x3) (4) Menú de configuración (x4) (5) Menú de funciones personalizables (x4) (6) Mi Menú (My Menu)
Idiomas del menú	25 idiomas Inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, griego, ruso, polaco, checo, húngaro, rumano, ucraniano, turco, árabe, tailandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y japonés
Actualización de firmware	Posibilidad de actualización por parte del usuario.

INTERFAZ

Equipo	Hi-Speed USB
Otros	Mini salida HDMI, salida de vídeo (PAL/ NTSC), miniclavija para auriculares, micrófono externo (miniclavija estéreo)

IMPRESIÓN DIRECTA

Impresoras Canon	Impresoras Fotográficas Compactas y PIXMA de Canon compatibles con PictBridge
PictBridge	Sí

ALMACENAMIENTO

Tipo	CompactFlash tipo I (compatible con UDMA), tarjeta SD, tarjeta SDHC o tarjeta SDXC
------	--

SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE

PC y Macintosh	Windows XP (SP2/SP3) / Vista incluido SP1 (salvo Starter Edition) / 7 (salvo Starter Edition) OS X v10.6-10.7
----------------	--

SOFTWARE

Exploración e impresión	ImageBrowser EX
-------------------------	-----------------

Procesamiento de imágenes	Digital Photo Professional
Otros	PhotoStitch, EOS Utility (incluye Remote Capture, la utilidad WFT*), Picture Style Editor *Requiere un accesorio opcional

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Baterías	Batería de ión-litio recargable LP-E6 (suministrada), 1 batería CR1616 para fecha y ajustes
Duración de la batería	Aprox. 950 (a 23° C, AE 50%, FE 50%) ¹ Aprox. 850 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%)
Indicador de batería	6 niveles + porcentaje
Ahorro de energía	La corriente se desconecta después de 1, 2, 4, 8, 15 o 30 minutos.
Fuente de alimentación y cargadores de pila	Kit de adaptador de CA ACK-E6, cargador de batería LC-E6, cargador de batería de coche CBC-E6

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Materiales del cuerpo	Carcasas del cuerpo de aleación de magnesio
Entorno de funcionamiento	0 – 40 °C, humedad relativa del 85% o inferior
Dimensiones (An x Al x F)	152 x 116,4 x 76,4 mm
Peso (sólo el cuerpo)	Aprox. 950

ACCESORIOS

Visor	Ocular Eg, objetivo de ajuste dióptrico de la serie Eg con marco de goma Eg, ocular antiniebla Eg, enfoque de ángulo C
Transmisor de archivos inalámbrico	Transmisor de archivos inalámbrico WFT-E7
Objetivos	Todos los objetivos EF (excluidos los objetivos EF-S)
Flash	Speedlites Canon (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, transmisor Speedlite ST-E2, transmisor Speedlite ST-E3-RT)
Controlador/interruptor remoto	Controlador remoto con contacto de tipo N3, mando a distancia inalámbrico LC-5, controlador remoto RC-6
Otros	Correa de mano E2, GP-E2
Ampliación	¹ Con un objetivo de 50mm a infinito, -1 m -1 dioptrías
Información del visor	¹ Luz de confirmación de enfoque no disponible con los objetivos de cine EF
Disparo en serie	¹ Basadas en los estándares de prueba de Canon, JPEG, 100 ISO, Estilo de Imagen (Picture Style) Estándar. Varía dependiendo del sujeto, marca de la tarjeta de memoria y capacidad, calidad de grabación de la imagen, velocidad ISO, modo de avance, Estilo de Imagen (Picture Style), Funciones Personalizadas, etc. ³ La capacidad del búfer y fps máximos se pueden reducir en función de la configuración de la cámara y el nivel de luz
Protección contra el agua/polvo	¹ Protección contra el entorno

Duración de la batería

¹ De acuerdo con las normas CIPA y usando las pilas/baterías suministradas con la cámara, salvo indicación en contrario.

RENLÓN 2 –

LENTE TELEOBJETIVO CANON EF 70-200 MM.F/2.8L IS USM LÍNEA BLANCA Ó SIMILAR

(CANTIDAD REQUERIDA UN (1) LENTE TELEOBJETIVO)

- Longitud focal 70 – 200 mm
- Apertura máxima f/2.8
- Mínima: f/32
- Cámara Tipo de montaje Canon EF
- Compatibilidad de formato de película de 35 mm / Sensor digital Full - Frame
- Canon (APS-C)
- Ángulo de visión 34 ° - 12 °
- Distancia mínima de enfoque 3.94 '(1.2 m)
- Ampliación 0.21 - 12.1x
- Máxima 1:05 Escala de reproducción
- Lentes / grupos 23/19
- Estabilización de la imagen Sí
- enfoque automático Sí
- Tripod Collar Sí extraíble - giratoria
- Filtro de rosca frontal: 77 mm
- Dimensiones (DxL) Aprox. 3,5 x 7,8 "(8,89 x 19,81 cm)
- Peso 3,28 libras (1,49 kg)

RENLÓN 3 –

PACK DE BATERÍAS ADICIONALES COMPATIBLES CANON EOS 5D MARK III Ó SIMILAR

CANTIDAD REQUERIDA UN (1) PACK

- **PACK DE BATERÍAS PARA CANON MODELO: LP-E6 (MARCA TITÁN DE PHOTTIX) - Compatible con CANON EOS 5D MARK II , 5D MARK III, 7D y 60D**
- Capacidad de carga: 1600mAh
- Tipo de batería: Lithium-Ion (recargable)
- Sin efecto de memoria- 100% MEMORY FREE
- Voltaje: 7.2v
- Modelo: LP-E6
- 500 ciclos de carga/descarga

RENLÓN 4 –

TARJETAS DE MEMORIA TIPO SD CLASE 10 DE 32 GB COMPATIBLES CON CANON EOS 5D MARK III Ó SIMILAR –

CANTIDAD REQUERIDA TRES (3) MEMORIAS

- SDHC/SDXC UHS-I Clase 10
- Para grabación de videos en HD, videos en 3D, toma de imágenes de acción rápida en HD
- Tecnología UHS-I

- Compatible con videos HD en 1080p total y video en 3D
- compatible con SDHC

RENGLÓN 5 –

MONOPIE MANFROTTO TIPO 680B Ó SIMILAR –

CANTIDAD REQUERIDA UN (1) MONOPIE

- Monopod de cuatro secciones con sujetador de goma
- Correa para la muñeca que lleva, la acción rápida palanca de sistema de seguro de piernas bloqueadas con 45 ° de ejecución
- Gran cámara de 60 mm / plataforma con cubierta en plástico y doble de 1/4" - 3/8" cámara tornillo de fijación.
- attaches by. 1/4" y retráctil de 3/8" de tornillo de fijación de tipo 1/4" y retráctiles de 3/8" de tornillo tipo de archivo adjunto
- longitud cerrada 51,0 cm 20,08 en
Color negro
- sección transversal de la pierna redondo
- tubo de diámetro 35,4 piernas. 29.5. 25. 20 mm 35,4. 29.5. 25. 20 mm material de aluminio
- secciones de las patas 4 Número
- altura máxima 154,0 cm 60,63 en altura mínima de 51,0 cm en 20.08 de carga útil de seguridad 10 kg £ 22.05
- Peso 0,83 kg 1,83 libras

GRABADOR DIGITAL PROFESIONAL MARCA TASCAM DR 100MKII Ó SIMILAR

CANTIDAD REQUERIDA UN (1) GRABADOR.

- Grabadora digital portátil
- Para uso profesional
- Altavoz integrado
- 4 micrófonos integrados
- Pantalla retro iluminada
- Soporta tarjetas de hasta 32 GB
- Grabación Wav y Mp3
- Conexión USB 2.0
- Audio hasta 24-bit 96 Khz.
- 2 entradas XLR
- Entrada digital S/PDIF Mini Jack
- Salida de auriculares Jack 1/8"
- Incluye tarjeta SD de 2 GB, cable MiniUSB, funda, mando remoto RC-10 y antiviento
- Dimensiones 80 x 153 x 35 mm
- Peso 290 g
- completo set de 4 micrófonos de condensador para realizar tomas de sonido estéreo de alta calidad en formatos Wav y Mp3

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Dir. de Compras y Licitaciones**

**Expediente nº: 0016100/2014
C.D. Nº: 11/14**

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. La presente Contratación se rige por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional – Dcto. 1023/01, el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional - Resolución (C.S.) Nº 8240/13, el reglamento del régimen de Contrataciones para la Universidad Nacional de Buenos Aires - sus modificatorios y disposiciones complementarias, y la presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno y total conocimiento de la normativa citada y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.
2. Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y presentadas por duplicado. El sobre o paquete único contendrá en su cubierta la identificación de la contratación a que corresponde, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente.
3. En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán

suministrar por escrito la documentación que a continuación se detalla:

- **Los oferentes inscriptos en el S.I.P.R.O.(SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO) Y EN R.U.P.U.B.A. (REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DE LA UBA), deberán adjuntar a su oferta:**
 - Declaración Jurada de Habilidad para contratar,
 - Declaración Jurada de juicios con el estado
 - Declaración Jurada de elegibilidad
 - Declaración jurada de cumplimiento de la legislación laboral vigente
 - Libre Deuda Previsional de la A.F.I.P (DECLARACIÓN JURADA DE LA LEY 17250).-
 - Garantía de Oferta por el 5% del valor total cotizado. En el caso de presentarse como garantía de oferta un pagaré, este deberá ser a la vista, con fecha de emisión, pero sin fecha de vencimiento; debiendo estar a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A.- El pagaré incluirá la siguiente expresión: “ pagadero en concepto de Garantía de Oferta de la Contratación Directa de o N° 11/14 - (Dicho documento deberá estar firmado correctamente, incluyendo el cargo y la aclaración del firmante; asimismo, es necesario detallar la razón social, el domicilio y teléfono de la firma que presenta el documento. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.
 - En caso de que la garantía de oferta sea igual o inferior a \$ 15.000.- (PESOS QUINCE MIL), la misma podrá constituirse con pagaré o en su defecto se constituirá en alguna de las formas previstas en el art. 93° de la Resolución (C.S.) N° 8240/13 y sus modificatorias. En caso de pólizas de seguro de caución, las Compañías de Seguro contratadas deberán estar autorizadas a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administración de riesgos de trabajo. En todos los contratos de seguros (presentados como garantía), deberá insertarse la siguiente cláusula especial: “el asegurado no podrá cancelar, modificar y/o reducir el contrato de seguro original durante el transcurso de la vigencia, sin la autorización de la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.B.A.-
 - Para montos de ofertas iguales o superiores a \$ 50.000,00 se deberá presentar indefectiblemente Certificado fiscal p/contratar con el Estado vigente y copia de la publicación respectiva en el Boletín Oficial.-
 - Constancia de Inscripción en la A.F.I.P vigente (RG AFIP 1817/2005).-
 - Copia de Constitución de la Sociedad y/o Poder donde autorice al firmante del presupuesto (para aquellos que no figuran habilitados en el SIPRO Y/o RUPUBA, o bien ha vencido su mandato).-
 - Podrán participar los oferentes que aún no se encuentren incorporados al SIPRO (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES) o RUPUBA (REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DE LA UBA) pero si al momento de la adjudicación no se encuentran incorporados a dicho sistema (SIPRO) no podrán ser adjudicatarios.-
- **Si su empresa a la fecha de apertura no se encuentra incorporada al SIPRO deberá efectuar la preinscripción correspondiente en el sitio de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y adjuntar a su oferta :**
 - Garantía de oferta por el 5% del valor total de la misma. En el caso de presentarse como garantía de oferta un pagaré, este deberá ser a la vista, con fecha de emisión, pero sin fecha de vencimiento; debiendo estar a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A.- El pagaré incluirá la siguiente expresión: “pagadero en concepto de Garantía de Oferta de la Contratación Directa de Trámite Simplificado N° 04/14 (2DO LLAMADO). Dicho documento deberá estar firmado correctamente, incluyendo el cargo y la aclaración del firmante; asimismo, es necesario detallar la razón social, el domicilio y teléfono de la firma que presenta el documento. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.
 - En caso de que la garantía de oferta sea igual o inferior a \$ 15.000.- (PESOS QUINCE MIL), la misma podrá constituirse con pagaré o en su defecto se constituirá en alguna de las formas previstas en el art. 93° de la Resolución (C.S.) N° 8240/13 y sus modificatorias. En caso de pólizas de seguro de caución, las Compañías de Seguro contratadas deberán estar autorizadas a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administración de riesgos de trabajo. En todos los contratos de seguros (presentados como garantía), deberá insertarse la siguiente cláusula especial: “el asegurado no podrá cancelar, modificar y/o reducir el contrato de seguro original durante el transcurso de la vigencia, sin la autorización de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A.-
 - Constancia de la Inscripción en la A.F.I.P vigente (RG AFIP 1817/2005).-
 - El total de los formularios firmados y disquete con archivos completos referente al SIPRO.
 - Libre Deuda Previsional de la A.F.I.P (DECLARACIÓN JURADA DE LA LEY 17250).-
 - Para montos de ofertas iguales o superiores a \$ 50.000,00 se deberá presentar indefectiblemente Certificado fiscal p/contratar con el Estado vigente y copia de la publicación respectiva en el Boletín Oficial.-
 - Copia de balances generales en moneda constante, de los dos últimos ejercicios económicos firmados por Contador Público Nacional. En el caso de Personas Físicas deberá presentar Manifestación de Bienes. Cualquiera de las dos formas deberán estar certificados en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
 - Copia de la Constitución de sociedad y/o poder donde autorice al firmante del presupuesto.

- 4 - Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado y el original deberá estar firmado en todas sus hojas y al pie de las mismas, por el oferente o su representante legal. Este deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere. **NO SE ACEPTARÁN PRESUPUESTOS ESCRITOS EN FORMA MANUSCRITA.** A cada oferta deberá acompañarse indefectiblemente las constancias relativas al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendida por la Facultad de Ciencias Sociales y la de constitución de la garantía.
- 5 - La oferta especificará como requisitos mínimos el precio total del renglón en números, y el total general de la oferta, en letras y números, valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL.- En ningún caso se aceptarán cotizaciones en dólares u otra moneda ni plantear la modificación de presupuestos motivados por la eventual fluctuación de la moneda. El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, podrá ofertar por el total de los efectos ya propuesto o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberán ser debidamente salvadas. Deben tener firma y sello del proponente en cada hoja.
- 6 Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.
- 7 Todos los documentos de la oferta deberán ser redactados en forma clara y legible sin dar lugar a confusiones o a interpretaciones ambiguas.
- 8 Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.
- 9 Los adjudicatarios deberán constituir la garantía de cumplimiento del contrato por el 10% del valor total de la adjudicación dentro del término de cinco (5) días de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de la oferta.
- 10 Todas las garantías que se deban presentar serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.
- 11 Si el adjudicatario rechazara o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para ello, el organismo podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.
- 12 La Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A. deberá ser considerada consumidor final (Ley 20.631 Decreto 499/74).
- 13 Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo, fecha, lugar y demás condiciones establecidas a partir de la fecha de recepción de conformidad de la orden de provisión respectiva. Es por cuenta del adjudicatario todo flete, acarreo, transporte, carga, estiba y descarga de la mercadería.
- 14 La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes por vicios rehdibitorios que se adviertan durante el plazo de doce (12) meses contados a partir de la recepción definitiva. El plazo máximo para expedirse la Comisión de Recepción Definitiva es de diez (10) días hábiles administrativos.-
- 15 Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva; las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La presentación de las facturas se realizará de lunes a viernes de 10 a 17 hs. en el Departamento de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo de la Facultad sito en Marcelo T. de Alvear 2230 planta Baja –Capital.-
- 16 El pago correspondiente se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de que la factura se encuentre conformada definitivamente.-
- 17 **CRITERIO DE SELECCIÓN.** La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.